

# **PLATIPUS** BAUMVERANKERUNGSSYSTEME



AUSSCHREIBUNGSTEXTE

## INHALTSVERZEICHNIS

### **Platipus Wurzelballen-Verankerungssystem mit Erdankern**

**3** Platipus Ausschreibungstexte für Wurzelballen-Verankerungssysteme PLATI-MAT

**4** Platipus Ausschreibungstexte für  
Wurzelballen-Verankerungssysteme mit SPEZIAL-GURT BAND

**5** Platipus Ausschreibungstexte für oberirdische Halteseilverankerungssysteme

### **Platipus-Spezialausführungen ohne Erdanker**


**6-7** Platipus Deadman-System

**8** Platipus D-Man-System

**9** Platipus Spezial-Beton-System

### **PIDDLER-Baumbewässerungssystem**

**10** Platipus Ausschreibungstext für Piddler Wurzelballen-Bewässerungssystem



### **AutoCad-Zeichnungen und Ausschreibungstexte**

Wir bieten Ihnen effektive Produkte und Lösungen mit gutem Service und Kundendienst. Deshalb stellen wir Ihnen jetzt AutoCad-Zeichnungen und Ausschreibungstexte unserer Baumverankerungssysteme kostenlos zur Verfügung. So können Sie die richtigen PLATIPUS-Produkte auswählen und sie direkt in Ihre eigenen Zeichnungen und Spezifikationen einbauen. Einfach anfordern, indem Sie sich online bei [www.platipus.de](http://www.platipus.de) anmelden.

## Platipus Ausschreibungstexte für Wurzelballen-Verankerungssysteme PLATI-MAT

**RF1P:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem mit **Platipus** Erdankern und Plati-Matten für Bäume bis 6,0 m Höhe, Stammumfang bis 35 cm.

Wurzelballen-Verankerungssystem PLATI-MAT bestehend aus:

3 Erdankern S41 mit je einem verzinkten Ankerseil,  
4 Meter verzinktes Drahtseil mit 2-Wege-Spannsystem,  
3 Plati-Matten für optimale Druckverteilung am Wurzelballen.

Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede

**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de



**RF2P:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem mit **Platipus** Erdankern und Plati-Matten für Bäume bis 8,0 m Höhe, Stammumfang bis 75 cm.

Wurzelballen-Verankerungssystem PLATI-MAT bestehend aus:

3 Erdankern S61 mit je einem verzinkten Ankerseil und Kauschenauge,  
5 Meter verzinktes Drahtseil mit 2-Wege-Spannsystem,  
3 Plati-Matten für optimale Druckverteilung am Wurzelballen.

Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede

**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de

**RF3P:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem mit **Platipus** Erdankern und Plati-Matten für Bäume bis 12,0 m Höhe, Stammumfang bis 90 cm.

Wurzelballen-Verankerungssystem PLATI-MAT bestehend aus:

3 Erdankern S81 mit je einem verzinkten Ankerseil und Kauschenauge,  
8 Meter verzinktes Drahtseil mit 2-Wege-Spannsystem,  
3 Plati-Matten für optimale Druckverteilung am Wurzelballen.

Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede

**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de

**RF4P:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem mit **Platipus** Erdankern und Plati-Matten für Bäume über 12,0 m Höhe, Stammumfang größer als 90 cm.

Wurzelballen-Verankerungssystem PLATI-MAT bestehend aus:

3 Erdankern B61 mit je einem verzinkten Ankerseil und Kauschenauge,  
10 Meter verzinktes Drahtseil mit 2-Wege-Spannsystem,  
3 Plati-Matten für optimale Druckverteilung am Wurzelballen.

Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede

**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de



## Platipus Ausschreibungstexte für Wurzelballen-Verankerungssysteme mit SPEZIAL-GURT BAND

**RF0S:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem mit **Platipus** Erdankern und Spezial-Gurtband für Bäume bis 3,50 m Höhe, Stammumfang bis 25 cm.

Wurzelballen-Verankerungssystem mit Spezial-Gurtband bestehend aus:  
3 Erdankern S21 mit je einem verzinkten Ankerseil inkl. D-Ring,  
3 Meter Spezial-Gurtband, 25 mm breit, ein 2-Wege-Spannsystem.  
Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede  
**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de



**RF1S:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem mit **Platipus** Erdankern und Spezial-Gurtband für Bäume bis 6,0 m Höhe, Stammumfang bis 35 cm.

Wurzelballen-Verankerungssystem mit Spezial-Gurtband bestehend aus:  
3 Erdankern S41 mit je einem verzinkten Ankerseil inkl. D-Ring,  
4 Meter Spezial-Gurtband, 25 mm breit, ein 2-Wege-Spannsystem.  
Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede  
**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de

**RF2S:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem mit **Platipus** Erdankern und Spezial-Gurtband für Bäume bis 8,0 m Höhe, Stammumfang bis 75 cm.

Wurzelballen-Verankerungssystem mit Spezial-Gurtband bestehend aus:  
3 Erdankern S61 mit je einem verzinkten Ankerseil inkl. D-Ring,  
5 Meter Spezial-Gurtband, 35 mm breit, ein 2-Wege-Spannsystem.  
Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede  
**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de

## Platipus Ausschreibungstexte für oberirdische Halteseilverankerungssysteme

- G0:** **Platipus** Halteseilverankerung mit **Platipus** Erdankern für die oberirdische Verankerung von Bäumen bis 6,0 m Höhe, Stammumfang bis 25 cm.
- Platipus** Halteseilverankerungssatz bestehend aus:  
3 Erdankern S21 mit je einem verzinkten Ankerseil mit 2-Wege-Spannsystem inkl. Schutzhülsen,  
3 verzinkte Drahtseile, Länge á 4 m inkl. Clipverschluss,  
3 Stück Rindenprotector.
- Liefernachweis:  
**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede  
**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de



- G1:** **Platipus** Halteseilverankerung mit **Platipus** Erdankern für die oberirdische Verankerung von Bäumen bis 8,0 m Höhe, Stammumfang bis 50 cm.
- Platipus** Halteseilverankerungssatz bestehend aus:  
3 Erdankern S41 mit je einem verzinkten Ankerseil mit 2-Wege-Spannsystem inkl. Schutzhülsen,  
3 verzinkte Drahtseile, Länge á 6 m inkl. Clipverschluss,  
3 Stück Rindenprotector.
- Liefernachweis:  
**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede  
**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de
- G2:** **Platipus** Halteseilverankerung mit **Platipus** Erdankern für die oberirdische Verankerung von Bäumen bis 10,0 m Höhe, Stammumfang bis 75 cm.
- Platipus** Halteseilverankerungssatz bestehend aus:  
3 Erdankern S61 mit je einem verzinkten Ankerseil mit 2-Wege-Spannsystem inkl. Schutzhülsen,  
3 verzinkte Drahtseile, Länge á 8 m inkl. Clipverschluss,  
3 Stück Rindenprotector.
- Liefernachweis:  
**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede  
**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de
- G3:** **Platipus** Halteseilverankerung mit **Platipus** Erdankern für die oberirdische Verankerung von Bäumen bis 12,0 m Höhe, Stammumfang bis 90 cm.
- Platipus** Halteseilverankerungssatz bestehend aus:  
3 Erdankern S81 mit je einem verzinkten Ankerseil mit 2-Wege-Spannsystem inkl. Schutzhülsen,  
3 verzinkte Drahtseile, Länge á 12 m inkl. Clipverschluss,  
3 Stück Rindenprotector.
- Liefernachweis:  
**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede  
**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de

Platipus Ausschreibungstexte für Wurzelballen-Verankerungssysteme ohne Erdanker für Objektbegrünungen auf Dächern und Tiefgaragen oder bei komplizierten Böden durch vorhandene Leitungen oder Rohre.

**DEADMAN-SYSTEM:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem **ohne Erdanker** für Pflanzgruben mit komplizierten Böden ( Leitungen, Rohre etc. ), sowie für die Begrünung von Dächern und Tiefgaragen in Verbindung mit Kantsteinen, Baustahlmatten oder Ösen.

**RF1RDMP:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem **DEADMAN** mit PLATI-MATTEN **ohne Erdanker** für Bäume bis 6,0 m Höhe, Stammumfang bis 35 cm.

Wurzelballen-Verankerungssystem **DEADMAN** bestehend aus:  
3 verzinkte Ankerseile, beidseitig mit Auge,  
4 Meter verzinktes Drahtseil mit 2-Wege-Spannsystem,  
3 Plati-Matten für optimale Druckverteilung am Wurzelballen.

Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede

**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de

**RF2RDMP:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem **DEADMAN** mit PLATI-MATTEN ohne Erdanker für Bäume bis 8,0 m Höhe, Stammumfang bis 75 cm.

Wurzelballen-Verankerungssystem **DEADMAN** bestehend aus:  
3 verzinkte Ankerseile, beidseitig mit Auge,  
5 Meter verzinktes Drahtseil mit 2-Wege-Spannsystem,  
3 Plati-Matten für optimale Druckverteilung am Wurzelballen.

Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede

**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de

**RF3RDMP:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem **DEADMAN** mit PLATI-MATTEN ohne Erdanker für Bäume bis 12,0 m Höhe, Stammumfang bis 90 cm.

Wurzelballen-Verankerungssystem **DEADMAN** bestehend aus:  
3 verzinkte Ankerseile, beidseitig mit Auge,  
8 Meter verzinktes Drahtseil mit 2-Wege-Spannsystem,  
3 Plati-Matten für optimale Druckverteilung am Wurzelballen.

Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede

**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de



Kantsteine


Platipus Ausschreibungstexte für Wurzelballen-Verankerungssysteme ohne Erdanker für Objektbegrünungen auf Dächern und Tiefgaragen oder bei komplizierten Böden durch vorhandene Leitungen oder Rohre.

**DEADMAN-SYSTEM: Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem **ohne Erdanker** für Pflanzgruben mit komplizierten Böden ( Leitungen, Rohre etc. ), sowie für die Begrünung von Dächern und Tiefgaragen in Verbindung mit Kantsteinen, Baustahlmatten oder Ösen.

**RF1RDMS: Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem **DEADMAN** mit Spezial-Gurtband ohne Erdanker für Bäume bis 6,0 m Höhe, Stammumfang bis 35 cm.

Wurzelballen-Verankerungssystem **DEADMAN** bestehend aus:  
3 verzinkte Ankerseile, eine Seite D-Ring, andere Seite Auge  
4 Meter Spezial-Gurtband, 25 mm breit, ein 2-Wege-Spannsystem.  
Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede  
**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de



Kantsteine

**RF2RDMS: Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem **DEADMAN** mit Spezial-Gurtband ohne Erdanker für Bäume bis 8,0 m Höhe, Stammumfang bis 75 cm.

Wurzelballen-Verankerungssystem **DEADMAN** bestehend aus:  
3 verzinkte Ankerseile, eine Seite D-Ring, andere Seite Auge  
5 Meter Spezial-Gurtband, 35 mm breit, ein 2-Wege-Spannsystem.  
Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede  
**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de

Platipus Ausschreibungstexte für Wurzelballen-Verankerungssysteme ohne Erdanker für Objektbegrünungen auf Dächern und Tiefgaragen oder bei komplizierten Böden durch vorhandene Leitungen oder Rohre.

D-MAN-SYSTEM: **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem ohne Erdanker für Pflanzgruben mit komplizierten Böden ( Leitungen, Rohre etc. ) oder für die Begrünung von Dächern und Tiefgaragen in Verbindung mit Platipus D-MAN-Zellen als Ersatz von schweren Kantsteinen oder Baustahlmatten.

**RF1PDMAN:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem **D-MAN** mit PLATI-MATTEN ohne Erdanker für Bäume bis 6,0 m Höhe, Stammumfang bis 35 cm.



Wurzelballen-Verankerungssystem **D-MAN** bestehend aus:  
3 verzinkte Ankerseile, eine Seite Auge / andere Seite Stopperscheibe,  
4 Meter verzinktes Drahtseil mit 2-Wege-Spannsystem,  
3 D-Man Zellen,  
3 Plati-Matten für optimale Druckverteilung am Wurzelballen.

Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede

**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de

**RF2PDMAN:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem **D-MAN** mit PLATI-MATTEN ohne Erdanker für Bäume bis 8,0 m Höhe, Stammumfang bis 75 cm.

Wurzelballen-Verankerungssystem Platipus **D-MAN** bestehend aus:  
3 verzinkte Ankerseile, beidseitig mit Stopperscheibe,  
5 Meter verzinktes Drahtseil mit 2-Wege-Spannsystem,  
6 D-Man Zellen, ( 3 x 2 Einheiten verbunden )  
3 Plati-Matten für optimale Druckverteilung am Wurzelballen.

Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede

**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de



Platipus Ausschreibungstexte für Wurzelballen-Verankerungssysteme ohne Erdanker für Objektbegrünungen auf Dächern und Tiefgaragen oder bei komplizierten Böden durch vorhandene Leitungen oder Rohre.

Spezial-Beton-System: **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem ohne Erdanker bei Pflanzgruben mit komplizierten Böden ( Leitungen, Rohre etc. ), sowie für die Begrünung von Dächern und Tiefgaragen in Verbindung mit Platipus Spezial-Dübeln.


**RF1RP:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem **Spezial-Beton** mit PLATI-MATTEN ohne Erdanker für Bäume bis 6,0 m Höhe, Stammumfang bis 35 cm.  
Wurzelballen-Verankerungssystem **Spezial-Beton** bestehend aus:

3 verzinkte Ankerseile, eine Seite glatt, andere Seite Spezial-Dübel,  
4 Meter verzinktes Drahtseil mit 2-Wege-Spannsystem, 9 Drahtseilklemmen,  
3 Plati-Matten für optimale Druckverteilung am Wurzelballen.

Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede

**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de



**RF2RP:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem **Spezial-Beton** mit PLATI-MATTEN ohne Erdanker für Bäume bis 8,0 m Höhe, Stammumfang bis 75 cm.  
Wurzelballen-Verankerungssystem **Spezial-Beton** bestehend aus:

3 verzinkte Ankerseile, eine Seite glatt, andere Seite Spezial-Dübel,  
5 Meter verzinktes Drahtseil mit 2-Wege-Spannsystem, 9 Drahtseilklemmen,  
3 Plati-Matten für optimale Druckverteilung am Wurzelballen.

Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede

**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de




**RF1RS:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem **Spezial-Beton** mit Gurtband ohne Erdanker für Bäume bis 6,0 m Höhe, Stammumfang bis 35 cm.  
Wurzelballen-Verankerungssystem **Spezial-Beton** bestehend aus:

3 verzinkte Ankerseile, eine Seite glatt, andere Seite Spezial-Dübel,  
4 Meter Spezial-Gurtband, 25 mm breit, ein 2-Wege-Spannsystem,  
3 D-Ringe, 9 Drahtseilklemmen.

Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede

**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de



**RF2RS:** **Platipus** Wurzelballen-Verankerungssystem **Spezial-Beton** mit Gurtband ohne Erdanker für Bäume bis 8,0 m Höhe, Stammumfang bis 75 cm.  
Wurzelballen-Verankerungssystem **Spezial-Beton** bestehend aus:

3 verzinkte Ankerseile, eine Seite glatt, andere Seite Spezial-Dübel,  
5 Meter Spezial-Gurtband, 35 mm breit, ein 2-Wege-Spannsystem,  
3 D-Ringe, 9 Drahtseilklemmen.

Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede

**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de



## Platipus Ausschreibungstext für Piddler Wurzelballen-Bewässerungssystem

**Piddler** Wurzelballen-Bewässerungssystem für gezielte Bewässerung und Luftzufuhr am Wurzelballen bei der Verpflanzung von Jungbäumen. Bewässerungsmembran dient gleichzeitig als Wurzelschutzbarriere.

**Piddler Wurzelballen-Bewässerungssystem bestehend aus:**




1 Stück Spezial-Bewässerungsmembran,  
1 Bewässerungsstutzen ( Aluminium Abdeckkappe optional )  
Länge der Bewässerungsmembran und Anzahl der  
Bewässerungsstutzen abhängig vom Umfang des Wurzelballens  
( siehe Tabelle ).

**Piddler** Bewässerungsmembran im oberen Drittel des Wurzelballens positionieren. Abhängig vom Umfang des Wurzelballens die **Piddler** Bewässerungsmembran ggfs. kürzen und mit Bewässerungsstutzen verbinden.

Liefernachweis:

**Platipus Deutschland**, Bremer Straße 30, 27339 Riede


**Tel:** 04294-7968435, **Fax:** 04294-7968434, **@:** info@platipus.de



FÜR WURZELBALLEN bis Ø (cm)	BEWÄSSERUNGS-STUTZEN cm / Anzahl	MEMBRANE LÄNGE/M	ART.-NR.
55	25/1	2	<b>PID0</b>
90	30/1	3	<b>PID1</b>
155	30/1	5	<b>PID2</b>
240	30/2	8	<b>PID3</b>
310	30/3	10	<b>PID4</b>







Platipus Erdanker-Technologie, sowie PDEA®, ARGs® und ARVS® sind durch internationale Patente, Markenschutz und Urheberrechte geschützt.

**PLATIPUS**  
BAUMVERANKERUNGSSYSTEME



04294-7968435



04294-7968434



info@platipus.de



www.platipus.de

**PLATIPUS Deutschland** · Bremer Straße 30, 27339 Riede